



SAFE & SMART

SPRING / SUMMER 2018

SUPERSLIMME SCHOENEN

Je hebt veiligheidsschoenen en je hebt comfortabele schoenen. Je hebt echter ook nog de veiligheidsschoenen van Monitor. Deze zijn veilig en comfortabel, zodat uw voeten tegen lange en actieve werkdagen bestand zijn.

NL	FR	NL	FR
STALEN NEUS  Beschermt uw tenen tegen vallende voorwerpen en compressie.	BOUT EN ACIER  Protège vos orteils de la chute d'objets et des écrasements.	WATERDICHTE  De schoen is opgehoogd met waterdichte membraan. Onderhoud de schoen volgens de aanwijzingen.	IMPERMÉABLE  La chaussure possède une membrane imperméable. Suivez les instructions pour l'entretien de vos chaussures.
ALUMINIUM NEUS  Beschermt uw tenen tegen vallende voorwerpen en compressie. De helft van het gewicht in vergelijking met staal.	BOUT EN ALU  Protège vos orteils de la chute d'objets et des écrasements. Deux fois moins lourd que l'acier.	WATERAFSTOTEND  Leer met impregnering.	HYDROFUGE  Cuir imprégné.
KOMPOZIET/CARBON NEUS  Beschermt uw tenen tegen vallende voorwerpen en compressie. Licht materiaal zonder metaal, geleidt daarmee geen warmte of koude.	BOUT EN COMPOSITE/CARBONE  Protège vos orteils de la chute d'objets et des écrasements. Léger, non-métallique, minimise la conduction de la chaleur et du froid.	ESD-GOEDGEKEURD  De zool voert statische elektriciteit af volgens ESD-eisen.	APPROUVÉES ESD  La semelle respecte les exigences de résistance contre les décharges électrostatiques.
PENETRATIEBESCHERMING  Beschermt tegen het binnendringen van o.a. spijkers.	PROTECTION ANTI-PERFORATION  Protège contre toute objets pointus.	MET WINTERVOERING  De schoenen hebben een wintervoering en houden uw voeten warm. Denk eraan dat het ook belangrijk is welke sok u kiest.	ADAPTÉES POUR L'HIVER  Les chaussures sont adaptées pour l'hiver de sorte à garder vos pieds bien au chaud. Votre choix de chaussette est aussi important.
ZACHTE PENETRATIEBESCHERMING  Een bescherming van APT, die de schoen lichter en flexibeler maakt.	PROTECTION FLEXIBLE CONTRE LES PERFORATIONS  La protection en kevlar rend la chaussure plus légère et plus flexible.	WATERDICHTE  De schoen is opgehoogd met waterdichte membraan. Onderhoud de schoen volgens de aanwijzingen.	NON-MÉTALLIQUE  La chaussure ne contient aucun métal. La protection du bout et de la semelle est faite à partir de matières composites.
NORMAL  MEERDERE BREEDETES Onze veiligheidsschoenen zijn verkrijgbaar in meerdere breedtes. Individuele pasvorm voor meer comfort en veiligheid.	PLUSIEURE LARGEURS  Nos chaussures de protection sont disponibles en plusieurs tailles. Ajustement individuel pour plus de confort et de sécurité.	Q FIT  Q fit van Monitor is speciaal ontwikkeld voor vrouwen en is bedoeld om vrouwen een optimaal gevoel te geven bij het aantrekken van de schoenen.	Q FIT  Q Fit de Monitor est adapté pour les femmes et créé pour qu'elles bénéficient d'un maximum de confort lorsqu'elles glissent leur pied dans la chaussure.
WIDE  X WIDE 			

ALTIJD EEN VEILIGE KEUZE

Onze schoenen zijn ontwikkeld voor ruige omgevingen en worden onder extreme omstandigheden getest.

Ze bevestigen bovendien een aloude wijsheid: zorg goed voor uw voeten, dan zorgen zij voor u!

SB	SBP
S1P	S5
S3	HRO

NL

FR

NL



SS2

De Safe & Smart SS2 binnenzool combineert schokdemping met aangenaam comfort. De zool is gemaakt van 2-densiteiten polyurethaan met extra schokdempende zones onder hiel en voorvoet. Het midgedeelte is extra opgehoogd en geeft goede steun aan de voetholte. Het bovenstuk is bekleed met luchtig textiel.



BOA®

Het Boa-sluitsysteem verspreidt de druk gelijkmatig over uw voet voor een maximaal comfort en kan eenvoudig met één hand worden afgesteld. De draad is gemaakt van roestvrij kwaliteitsstaal. Een handiger of duurzamer veterssysteem bestaat niet.



SAFE AND SMART CUSHION CONTROL

Binnenzool met memory foam, dat schokken dempt, uitademt en zich naar de voet vormt, alsook vocht en geuren absorbeert.



VIBRAM

Het merk met de speciale rubbermix, die garant staat voor goede antislip-eigenschappen en bekend staat om zijn geringe gewicht.



X LIGHT

Extra lichte veiligheidsschoenen die een sportief en aangenaam gevoel geven bij het lopen.

FR

SS2

Les semelles intérieures Monitor Safe & Smart SS2 allient amorti du pied et confort. La semelle est fabriquée à base de polyuréthane double densité qui absorbe les chocs au niveau du talon et de l'avant du pied. Le milieu de la semelle est renforcé pour soutenir le creux du pied. La partie supérieure de la semelle est recouverte d'un tissu respirant.

BOA®

Le système de serrage Boa® répartit les pressions sur l'ensemble du pied, pour un maximum de confort, et peut s'ajuster facilement d'une seule main. Le câblage est à base d'acier inoxydable de grande qualité. Aucun autre système de serrage n'est plus pratique ni plus durable.

SAFE AND SMART CUSHION CONTROL

Semelle intérieure avec mousse à mémoire de forme qui absorbe les chocs, respire et s'adapte au pied tout en absorbant l'humidité.

VIBRAM

Semelle en caoutchouc spécial aux propriétés antidérapantes et réputée pour sa légèreté.

X LIGHT

Chaussures de sécurité ultra légères qui allient confort et look sportif pour la marche.

SB:

Veiligheidsneus (200 J/15.000 N). Schoenen zonder hielsectie.

SBP:

Schoenen zonder hielsectie + spijkerbescherming. Veiligheidsneus (200 J/15.000 N).

S1P:

Veiligheidsneus (200 J/15.000 N). Volledige hielsectie. Antistatisch (100 KΩ/1.000 MΩ). Schokabsorberende zool (20 J).

S3:

Veiligheidsneus (200 J/15.000 N). Volledige hielsectie. Antistatisch (100 KΩ/1.000 MΩ). Schokabsorberende zool (20 J). Waterafstotende leer. Geprofileerde slijtvaste zool. Spijkerbescherming (1.100 N).

S5:

Veiligheidsneus (200 J/15.000 N). Volledige hielsectie. Antistatisch (100 KΩ/1.000 MΩ). Schokabsorberende zool (20 J). Geprofileerde slijtvaste zool. Spijkerbescherming (1.100 N). Volledig rubber/polyurethaan.

HRO:

Hittebestendige buitenzool. Zool van nitril die bestand is tegen temperaturen tot 300 °C.

SRA:

Goede grip op keramische vloeren met oplossing van natriumlaurylsulfaat.

SRB:

Goede grip op stalen vloeren met glycerol.

SRC:

SRA+SRB

OUTDRY®



OutDry is de enige technologie die een waterdicht membraan gebruikt dat kan ademen. Het membraan wordt direct op het bovendeel van de schoen bevestigd, houdt water tegen en zorgt voor een aanhoudend ademend vermogen.



MONITEX®

Monitex is een high-tech materiaal ontworpen om extreem waterdicht te zijn en winddicht. Monitex heeft goede ademhalings-eigenschappen om je droog te houden en comfortabel.

SB:

Embout de protection (200J / 15000 N). Chausures sans talon.

SBP:

Chaussure sans talon + Garde-corps. Embout de protection (200J / 15000 N).

S1P:

Bout de chaussure (200J/15000N) Full heel section Antistatique (100KΩ/1000MΩ) Semelle absorbant les chocs (20J)

S3:

Bout de chaussure (200J/15000N) Full heel section. Antistatique (100KΩ/1000MΩ) Semelle absorbant les chocs (20J) Cuir hydrofuge Semelle intérieure structurée Protection anti-perforation (1100N)

S5:

Bout de chaussure (200J/15000N) Full heel section Antistatique (100KΩ/1000MΩ) Semelle absorbant les chocs (20J) Semelle intérieure structurée Protection anti-perforation (1100N)

HRO:

Entièrement en cuir/polyuréthane Semelle extérieure résistant à la chaleur Les semelles de nitrile peuvent résister à des températures allant jusqu'à 300°C.

SRA:

Chaussure antidérapante sur un sol en céramique recouvert de laurylsulfate de sodium.

SRB:

Chaussure antidérapante sur un sol en acier recouvert de glycérine.

SRC:

SRA+SRB

OUTDRY®

Seul OutDry utilise une membrane imperméable et respirante appliquée directement sur le haut de la chausse afin de la rendre imperméable tout en laissant respirer le pied.

MONITEX®

Monitex est un matériau dernier cri créé pour être extrêmement résistant à l'eau et au vent. La matière laisse passer l'air pour vous garder au sec et vous apprécier tout le confort nécessaire.



GRAND PRIX - MAGAZIJN, INDUSTRIE & SCHILDERSBRANCHE

MONITOR GALLARDO

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Art: 10073001



Size: 36-47

Colour: Zwart/Noir



MONITOR DIABLO Boa®

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Art: 10073101



Size: 36-47

Colour: Zwart/Noir



NL

- Normaal leest
- Composiet neus – zachte penetratiebescherming
- Bovenstuk van microfiber en mesh
- E50 antislipzool met rubber EVA tussenzoel
- SSCC-binnenzool
- Metaalvrij
- ESD-goedgekeurd

FR

- Taille normale
- Bout en composite
- Semelle antidérapante E50 avec semelle intermédiaire EVA en caoutchouc
- Partie supérieure en microfibres et texture mailles
- Semelle intérieure à mémoire de forme
- Sans métal
- Approuvé ESD
- Convient pour l'industrie, la construction et les entrepôts

NL

- Normaal leest
- Composiet neus – zachte penetratiebescherming
- Bovenstuk van microfiber en mesh
- E50 antislipzool met rubber EVA tussenzoel
- Geschikt voor industrie, transport, bouw en magazijn
- SSCC-binnenzool
- Boa® closure system
- ESD-goedgekeurd

FR

- Taille normale
- Bout en composite
- Semelle antidérapante E50 avec semelle intermédiaire EVA en caoutchouc partie supérieure en microfibres et texture mailles
- Semelle intérieure à mémoire de forme
- Approuvé ESD
- Convient pour l'industrie, la construction et les entrepôts
- Système de serrage BOA



MONITOR REVENGE

EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC

Art: 10072201**Size:** 36-47**Colour:** Zwart/Noir**MONITOR DEFENDER Boa®**

EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO SRC

Art: 10072301**Size:** 36-47**Colour:** Zwart/Noir**NL**

- Brede leest
- Aluminium neus – zachte penetratiebescherming
- Buitenzool van rubber met tussenzool van EVA
- Bovenstuk van textiel en TPU
- SSSC-binnenzool

FR

- Taille large
- Bout en aluminium.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec semelle intermédiaire EVA.
- Partie supérieure de TPU
- Semelle intérieure SSSC à mémoire de forme

NL

- Brede leest
- Aluminium neus – zachte penetratiebescherming
- Buitenzool van rubber met tussenzool van EVA
- Bovenstuk van TPU en waterdicht Monitex-membraan
- Boa® Closure System
- SSSC-binnenzool

FR

- Taille large
- Bout en aluminium.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec semelle intermédiaire EVA.
- Partie supérieure de TPU et membrane monitex imperméable.
- Semelle intérieure SSSC à mémoire de forme
- Système de serrage BOA





GRAND PRIX - MAGAZIJN, INDUSTRIE & SCHILDERSBRANCHE

MONITOR GUARD

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Art: 10072701

Size: 36-47

Colour: Zwart/Noir



MONITOR VENTURE

EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Art: 10072801

Size: 36-47

Colour: Zwart/Noir



MONITOR MANIA

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Art: 10072901

Size: 36-47

Colour: Zwart/Noir



NL • Normaal leest

- Composiet neus – zachte penetratiebescherming
- Bovenstuk van microfiber en mesh
- E50 antislipzool met rubber EVA tussenzool
- Geschikt voor industrie, transport, bouw en magazijn
- SSCC-binnenzool
- Metaalvrij
- ESD-goedgekeurd

FR • Taille normale

- Bout en composite
- Semelle antidérapante E50 avec semelle intermédiaire EVA en caoutchouc
- Partie supérieure en microfibres et texture mailles
- Semelle intérieure à mémoire de forme
- Sans métal
- Approuvé ESD
- Convient pour l'industrie, la construction et les entrepôts

NL • Normaal leest

- Composiet neus – zachte penetratiebescherming
- Bovenstuk van microfiber en mesh
- E50 antislipzool met rubber EVA tussenzool
- Geschikt voor industrie, bouw en magazijn
- SSCC-binnenzool
- Metaalvrij
- ESD-goedgekeurd

FR • Taille normale

- Bout en composite
- Semelle antidérapante E50 avec semelle intermédiaire EVA en caoutchouc
- Partie supérieure en microfibres et texture mailles
- Semelle intérieure à mémoire de forme
- Sans métal
- Approuvé ESD

NL • Normaal leest

- Composiet neus – zachte penetratiebescherming
- Bovenstuk van microfiber en mesh
- E50 antislipzool met rubber EVA tussenzool
- Geschikt voor industrie, transport, bouw en magazijn
- SSCC-binnenzool
- Metaalvrij
- ESD-goedgekeurd

FR • Taille normale

- Bout en composite
- Semelle antidérapante E50 avec semelle intermédiaire EVA en caoutchouc
- Partie supérieure en microfibres et texture mailles
- Semelle intérieure à mémoire de forme
- Sans métal
- Approuvé ESD
- Convient pour l'industrie, la construction et les entrepôts

MONITOR SPIRIT Boa®

EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC ESD

Art: 10078301

Size: 35-41

Colour: Zwart/Noir



BOA

X LIGHT

Q

SSCC

Lady



Lady

MONITOR NAVAJO

EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC ESD

Art: 10078401

Size: 35-41

Colour: Zwart/Noir



X LIGHT

Q

SSCC

Lady



Lady

NL

- Q-leest
- Aluminium neus – zachte penetratiebescherming
- Monitor Spirit maakt deel uit van een nieuwe serie Q-leesten die speciaal voor dames zijn gemaakt
- Buitenzool van rubber met tussenzool van EVA
- Bovenstuk van seamless microfiber
- Het hielgedeelte is versterkt met een externe stabilisator die de hiel op de juiste plaats houdt
- Uitwendige neusbescherming
- Boa® closure system
- SSCC memory foam binnenzool
- ESD-goedgekeurd

FR

- Taille Q (nouvelle série de tailles Q, conçue spécialement pour les dames).
- Bout en aluminium.
- Semelle extérieure avec semelle intermédiaire EVA.
- Partie supérieure en microfibres sans coutures.
- Talon renforcé avec un stabilisateur externe qui maintient le talon au bon endroit.
- Protection extérieure du bout de la chaussure.
- Semelle intérieure SSCC à mémoire de forme
- Approuvé ESD
- Boa closure system

NL

- Q-leest
- Aluminium neus – zachte penetratiebescherming
- Monitor Navajo maakt deel uit van een nieuwe serie Q-leesten die speciaal voor dames zijn gemaakt
- Buitenzool van rubber met tussenzool van EVA
- Bovenstuk van seamless microfiber
- Het hielgedeelte is versterkt met een externe stabilisator die de hiel op de juiste plaats houdt
- Uitwendige neusbescherming
- SSCC memory foam binnenzool
- ESD-goedgekeurd

FR

- Taille Q (nouvelle série de tailles Q, conçue spécialement pour les dames).
- Bout en aluminium.
- Semelle extérieure avec semelle intermédiaire EVA.
- Partie supérieure en microfibres sans coutures.
- Talon renforcé avec un stabilisateur externe qui maintient le talon au bon endroit.
- Protection extérieure du bout de la chaussure.
- Semelle intérieure SSCC à mémoire de forme
- Approuvé ESD



MONITOR JACKSON

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Art: 10060801**Size:** 36-47**Colour:** Zwart/Noir**NL**

- Brede leest
- Composiet neus – zachte penetratiebescherming
- Bovenstuk van met polyurethaan overtrokken leer
- Buitenzool van 2-densiteiten PU

FR

- Taille large
- Bout en composite
- Partie supérieure faite de cuir recouvert de PU
- Semelle extérieure en polyuréthane double densité

MONITOR DALLAS

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Art: 10060901**Size:** 36-47**Colour:** Zwart/Noir**NL**

- Brede leest
- Composiet neus – zachte penetratiebescherming
- Bovenstuk van met polyurethaan overtrokken leer
- Buitenzool van 2-densiteiten PU

FR

- Taille large
- Bout en composite
- Partie supérieure faite de cuir recouvert de PU
- Semelle extérieure en polyuréthane double densité



HEAVY DUTY - BOUW & INSTALLATIEBRANCHE

MONITOR BOULDER MONITEX

EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC

Art: 10080401

Size: 39-48

Colour: Zwart/Noir



MONITOR MAGMA MONITEX

EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC

Art: 10080501

Size: 39-48

Colour: Zwart/Noir



NL

- Brede leest
- Stalen neus – zachte penetratiebescherming
- Bovenstuk van leer
- Monitex waterdichte membraan
- Buitenzool van 2-densiteiten TPU/PU

FR

- Taille large
- Bout en acier
- Partie supérieure en cuir pleine fleur.
- Semelle extérieure PU/TPU
- Membrane monitex imperméable et respirante.

NL

- Brede leest
- Stalen neus – zachte penetratiebescherming
- Bovenstuk van leer
- Monitex waterdichte membraan
- Buitenzool van 2-densiteiten TPU/PU

FR

- Taille large
- Bout en acier
- Partie supérieure en cuir pleine fleur.
- Semelle extérieure PU/TPU
- Membrane monitex imperméable et respirante.

MONITOR MOTION OUTDRY

EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC ESD

Art: 10071501**Size:** 39-48**Colour:** Zwart/Noir**NL** • Brede leest

- Composiet neus – zachte penetratiebescherming
- Buitenzool met SRC-classificatie van 2-densiteiten polyurethaan met een stevig profiel voor op gladde vloeren
- De schoen is gemaakt van volnerfleer van hoge kwaliteit met een minimum aan naden voor zware werkzaamheden
- Binnenzool van Fit-Tech biedt nog meer demping
- Het Outdry membraan maakt de schoen waterdicht
- De binnenkant heeft een zachte super-lex voering die vocht absorbeert en zorgt dat de schoen comfortabel zit
- ESD-goedgekeurd.

FR • Taille large

- Bout en composite
- Semelle extérieure norme SRC en polyuréthane
- Double densité avec un profil solide pour sols glissants.
- Chaussure en cuir pleine fleur de grande qualité avec un minimum de coutures pour travaux lourds
- La membrane Outdry rend cette chaussure imperméable.
- L'intérieur présente une doublure super-lex souple, qui吸水 et rend la Chaussure confortable.
- La semelle intérieure de Fit-tech offre un meilleur amortissement.
- Approuvé ESD

MONITOR PACE OUTDRY

EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC ESD

Art: 10071601**Size:** 39-48**Colour:** Zwart/Noir**NL** • Brede leest

- Composiet neus – zachte penetratiebescherming
- Buitenzool met SRC-classificatie van 2-densiteiten polyurethaan met een stevig profiel voor op gladde vloeren
- De schoen is gemaakt van volnerfleer van hoge kwaliteit met een minimum aan naden voor zware werkzaamheden
- Het Outdry membraan maakt de schoen waterdicht
- De binnenkant heeft een zachte super-lex voering die vocht absorbeert en zorgt dat de schoen comfortabel zit
- Binnenzool van Fit-Tech biedt nog meer demping
- ESD-goedgekeurd

FR • Taille large

- Bout en composite
- Semelle extérieure norme SRC en polyuréthane double densité avec un profil solide pour sols glissants.
- Chaussure en cuir pleine fleur de grande qualité Avec un minimum de coutures pour travaux lourds .
- La membrane Outdry rend cette chaussure imperméable.
- L'intérieur présente une doublure super-lex souple, qui吸水 et rend la chaussure confortable.
- La semelle intérieure de Fit-tech offre un meilleur amortissement.
- Approuvé ESD



SAFE & SMART

SPRING / SUMMER 2018